

第4章 予防接種事業

1 予防接種

予防接種は、これまで天然痘の根絶をはじめポリオの流行の防止等多くの疾病の流行の防止に成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者の大幅な減少をもたらすなど公衆衛生の向上に大きな役割を果たしてきました。

感染症が著しく蔓延し、大きな被害を与えていた時代が過ぎ去り、予防接種によって獲得した免疫が感染症の流行を抑制していることが忘れられてしまいがちですが、国民全体の免疫水準を維持するためには、予防接種の接種機会を安定的に確保するとともに、社会全体として一定の接種率を確保することが重要です。なお、平成17年7月より日本脳炎については国の指示により原則接種を中止しています。

平成18年4月から麻疹・風疹（MR）混合ワクチンによる麻疹および風疹の2回接種制度が導入されました。平成20年4月からは、麻疹排除計画（5年間計画）として麻疹・風疹（MR）混合ワクチンの接種対象者に中学校1年生と高校3年生が対象になり、MR第3期・第4期が追加され実施しています。

1) ポリオ（急性灰白髄炎）

対 象 生後3か月から7歳6か月未満の乳幼児
 （標準的接種年齢：生後3か月から1歳6か月）
 実施時期 5月、11月
 会 場 保健センター
 委託協力 芦屋市医師会
 接種方法 41日以上の間隔をあけて0.05mlずつを2回経口投与（集団接種）
 周知方法 告示、広報あしや、4か月児健診案内送付時に「芦屋市予防接種のご案内」を送付
 根 拠 予防接種法

<単位：人>

| 実施月 | 対象人員 | 接種人員 | 接種率 |
|-------|------|------|--------|
| 20年5月 | 857 | 958 | 111.8% |
| 11月 | 835 | 717 | 85.9% |
| 19年5月 | 840 | 835 | 99.4% |
| 11月 | 856 | 781 | 91.2% |
| 18年5月 | 806 | 831 | 103.1% |
| 11月 | 857 | 759 | 88.6% |

2) BCG

平成19年4月1日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴い結核予防法が廃止され、BCG接種が予防接種法に基づき実施されることになりました。

対 象 生後3か月～6か月未満の乳幼児
 ＊母子のどちらかに医学的理由があった場合、医師証明書と申請書兼同意書の提出にて集団接種可能（6か月以上1歳未満）
 会 場 保健センター
 接種方法 管針による経皮接種法（集団接種）
 周知方法 広報あしや、4か月児健診案内送付時に「芦屋市予防接種のご案内」を送付
 根 拠 予防接種法

<単位：人>

| 年 度 | 対象人員 | 接種人員 | 接 種 率 |
|-------|------|------|-------|
| 20 年度 | 642 | 640 | 99.7% |
| 19 年度 | 915 | 855 | 93.4% |
| 18 年度 | 869 | 851 | 97.9% |

※平成 20 年 12 月末現在

3) 三種混合 (ジフテリア・破傷風・百日咳)

対 象 生後 3 か月から 7 歳 6 か月未満

(標準的接種年齢：生後 6 か月から 2 歳 6 か月)

実施時期 通年

委託協力 芦屋市医師会

接種方法 (1 期初回) 20 日から 56 日の間隔をあけて 0.5ml ずつを 3 回皮下接種 (個別接種)

(1 期追加) 1 期初回接種終了後、6 月以上の間隔をあけて 0.5ml を 1 回皮下接種

※規定の接種間隔をはずれた場合は任意接種を実施。申請書を医療機関で提出。

周知方法 広報あしや、4 か月児健診案内送付時に「芦屋市予防接種のご案内」を送付

根 拠 予防接種法

<単位：人>

| 年 度 | 対象人員 | 1 期初回 | | | | 1 期追加 | 合 計 |
|-------|------|-------|------|------|--------|-------|-------|
| | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 接種率 | | |
| 20 年度 | 832 | 617 | 627 | 694 | 83.4% | 638 | 2,576 |
| 19 年度 | 844 | 905 | 898 | 902 | 106.9% | 835 | 3,540 |
| 18 年度 | 859 | 872 | 876 | 812 | 94.5% | 791 | 3,351 |

※平成 20 年 12 月末現在

4) 麻しん風しん (MR) 混合

対 象 (1 期) 生後 12 か月から 24 か月未満

(2 期) 5 歳以上～7 歳未満で小学校就学前 1 年間

(3 期) 中学 1 年生に相当する年齢

(4 期) 高校 3 年生に相当する年齢

実施時期 通年

委託協力 芦屋市医師会

接種方法 0.5ml を皮下接種 (個別接種)

周知方法 広報あしや、4 か月児健診案内送付時に「芦屋市予防接種のご案内」を送付、

各学校を通じて保護者に通知、3 期・4 期対象者には個別通知

根 拠 予防接種法

<単位：人>

| 年 度 | 時期 | 対象人員 | 接種人員 | 接種率 |
|-------|-----|------|------|-------|
| 20 年度 | 1 期 | 845 | 582 | 68.9% |
| | 2 期 | 860 | 479 | 55.7% |
| | 3 期 | 727 | 393 | 54.1% |
| | 4 期 | 782 | 384 | 49.1% |

| | | | | |
|------|----|-----|-----|-------|
| 19年度 | 1期 | 905 | 895 | 98.9% |
| | 2期 | 845 | 734 | 86.9% |

※平成20年12月末現在

5) 日本脳炎

対 象

(1期) 生後6か月から90か月未満

(2期) 9歳以上～13歳未満 (標準的接種年齢：小学4年生)

実施時期

通年(現在、接種の積極的勧奨は中止。接種希望者は副反応についての説明を受け、同意書記入の上で接種)

委託協力

芦屋市医師会

接種方法

(1期初回) 6日から28日の間隔をあけて0.25ml(3歳未満)・0.5ml(3歳以上)ずつを2回皮下接種(個別接種)

(1期追加) 1期初回接種終了後、おおむね1年おいて0.25ml(3歳未満)・0.5ml(3歳以上)を1回皮下接種(個別接種)

(2期) 0.5mlを1回皮下接種(個別接種)

周知方法

広報あしや、各学校園等を通じて保護者に通知

根 拠

予防接種法

<単位：人>

| 年 度 | I 期初回 1 回目 | I 期初回 2 回目 | I 期追加 | II 期 | 合 計 |
|------|---------------|---------------|-------|------|-----|
| 20年度 | 67 | 66 | 56 | 30 | 219 |
| 19年度 | 76 | 79 | 76 | 17 | 248 |
| 18年度 | 8 | 6 | 13 | 1 | 28 |

※平成20年12月末現在

6) 二種混合 (ジフテリア・破傷風)

対 象

満11歳以上から13歳未満 (標準的接種年齢：小学6年生)

実施時期

通年

委託協力

芦屋市医師会

接種方法

0.1mlを皮下接種(個別接種)

周知方法

広報あしや、各学校を通じて保護者に通知

根 拠

予防接種法

<単位：人>

| 年 度 | 対象人員 | 接種人員 | 接 種 率 |
|------|------|------|-------|
| 20年度 | 764 | 298 | 39.0% |
| 19年度 | 753 | 363 | 48.2% |
| 18年度 | 725 | 343 | 47.3% |

※平成20年12月末現在

7) 就学前の予防接種確認について
 就学前健診日と同日に教育委員会と連携して実施
 事業開始 平成16年度

<単位：人>

| 実施日 | 小学校名 | 対象 人数 | 受診 者数 | 予防接種 完了者 | MR2期 未接種者 | DPT 未完了者 | ポリオ 未完了者 | ほとんど 未接種 (主義) |
|--------|------|----------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| 10月22日 | 山手 | 172 | 124 | 32 | 90 | 5 | 0 | 3 (3) |
| 10月23日 | 精道 | 125 | 118 | 63 | 51 | 5 | 1 | 1 (1) |
| 10月24日 | 潮見 | 95 | 89 | 34 | 55 | 14 | 8 | 5 (3) |
| 10月27日 | 打出浜 | 90 | 89 | 44 | 38 | 5 | 3 | 0 (0) |
| 10月27日 | 浜風 | 60 | 58 | 32 | 25 | 7 | 1 | 1 (0) |
| 11月4日 | 宮川 | 123 | 125 | 63 | 59 | 16 | 3 | 0 (0) |
| 11月4日 | 岩園 | 124 | 121 | 61 | 55 | 16 | 3 | 3 (1) |
| 11月11日 | 朝日ヶ丘 | 91 | 76 | 33 | 40 | 6 | 6 | 3 (3) |
| 合計 | | 880 | 800 受診率% 90.9% | 362 45.3% | 413 51.6% | 74 9.3% | 25 3.1% | 16 (11) 2% (1.4%) |

8) 高齢者インフルエンザ

対 象 65歳以上 (60歳以上～65歳未満で身体障害者手帳内部障害1級所持者)
 期 間 平成20年10月15日～平成21年1月31日
 費 用 1回 1,000円
 事業開始 平成13年度

<単位：人>

| 年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 接種者合計 | 対象者 | 接種率 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 20年度 | 1,194 | 5,686 | 2,411 | | 9,291 | 20,734 | 44.8% |
| 19年度 | 787 | 5,633 | 2,025 | 1,165 | 9,610 | 20,062 | 47.9% |
| 18年度 | 599 | 4,589 | 1,925 | 1,048 | 8,161 | 19,337 | 42.2% |

※ 平成20年12月末現在

平成20年度麻しん風しん定期予防接種(第2期・第3期・第4期)実施状況調査 市町村(特別区)集計表 平成20年11月調査用

(都道府県名: 兵庫県)

平成20年4月1日～9月30日

| No. | 市町村 (特別区)名 | 第2期 | | | | | | 第3期 | | | | | | 第4期 | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | 麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):① | MRワクチン 接種者数 (人):② | 麻しん単抗原 ワクチン接種 者数(人):③ | 風しん単抗原 ワクチン接種 者数(人):④ | 麻しんワクチン 接種率(%) :⑤= ((②+③)/①)×10 0 | 風しんワクチン 接種率(%) :⑥= ((④+⑤)/①)×10 0 | 麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):⑦ | MRワクチン 接種者数(人): ⑧ | 麻しん単抗原 ワクチン接種 者数(人):⑨ | 風しん単抗原 ワクチン接種 者数(人):⑩ | 麻しんワクチン 接種率(%) :⑪= ((⑧+⑨)/⑦)×10 0 | 風しんワクチン 接種率(%) :⑫= ((⑩+⑪)/⑦)×10 0 | 麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):⑬ | MRワクチン 接種者数 (人):⑭ | 麻しん単抗原 ワクチン接種 者数(人):⑮ | 風しん単抗原 ワクチン接種 者数(人):⑯ | 麻しんワクチン 接種率(%) :⑰= ((⑭+⑮)/⑬)×100 | 風しんワクチン 接種率(%) :⑱= ((⑯+⑰)/⑬)×100 |
| 1 | 神戸市 | 13,219 | 5,711 | 2 | 4 | 43.2 | 43.2 | 13,097 | 8,896 | 14 | 20 | 68.0 | 68.1 | 14,269 | 7,987 | 54 | 30 | 56.2 | 56.0 |
| 2 | 姫路市 | 5,573 | 2,060 | | | 37.0 | 37.0 | 5,620 | 2,778 | | 1 | 49.4 | 49.4 | 5,667 | 2,648 | 2 | 1 | 46.8 | 46.7 |
| 3 | 尼崎市 | 3,969 | 2,023 | 1 | | 51.0 | 51.0 | 3,983 | 1,722 | 5 | 4 | 43.4 | 43.3 | 3,915 | 1,334 | 15 | 4 | 34.5 | 34.2 |
| 4 | 西宮市 | 4,896 | 2,650 | 3 | 4 | 52.1 | 52.2 | 4,347 | 1,976 | 1 | 3 | 45.5 | 45.5 | 4,120 | 1,847 | 14 | 13 | 45.2 | 45.1 |
| 5 | 芦屋市 | 815 | 314 | | | 38.5 | 38.5 | 730 | 319 | | | 43.7 | 43.7 | 720 | 298 | | | 41.4 | 41.4 |
| 6 | 伊丹市 | 1,987 | 878 | | | 49.2 | 49.2 | 2,049 | 894 | | 1 | 43.6 | 43.7 | 1,813 | 660 | 6 | 7 | 36.7 | 36.8 |
| 7 | 川西市 | 1,557 | 784 | | | 50.4 | 50.4 | 1,500 | 605 | | 1 | 40.3 | 40.4 | 1,385 | 557 | 1 | 1 | 40.0 | 40.0 |
| 8 | 猪名川町 | 293 | 151 | | | 51.5 | 51.5 | 390 | 183 | | | 41.8 | 41.8 | 348 | 151 | | | 43.4 | 43.4 |
| 9 | 宝塚市 | 2,184 | 987 | | | 45.2 | 45.2 | 2,198 | 986 | 1 | | 44.0 | 44.9 | 2,029 | 980 | 4 | 2 | 46.5 | 46.4 |
| 10 | 三田市 | 960 | 435 | 2 | | 45.5 | 45.3 | 1,508 | 810 | 2 | 1 | 53.8 | 53.8 | 1,742 | 999 | 7 | 2 | 57.7 | 57.5 |
| 11 | 明石市 | 2,828 | 1,223 | | | 43.2 | 43.2 | 2,994 | 1,178 | | | 39.3 | 39.3 | 2,929 | 1,238 | 12 | 8 | 42.7 | 42.5 |
| 12 | 加古川市 | 2,799 | 1,062 | | | 37.9 | 37.9 | 2,835 | 1,427 | | | 50.3 | 50.3 | 2,698 | 1,181 | | | 43.8 | 43.8 |
| 13 | 福美町 | 335 | 193 | | | 57.6 | 57.6 | 316 | 158 | | 1 | 50.0 | 50.3 | 345 | 129 | | | 37.4 | 37.4 |
| 14 | 播磨町 | 311 | 184 | | | 59.2 | 59.2 | 352 | 266 | | | 75.6 | 75.6 | 348 | 138 | | | 39.7 | 39.7 |
| 15 | 高砂市 | 936 | 488 | | | 50.0 | 50.0 | 942 | 637 | | | 67.6 | 67.6 | 1,089 | 533 | 1 | | 50.4 | 50.3 |
| 16 | 小野市 | 515 | 371 | | | 72.0 | 72.0 | 538 | 377 | | | 70.1 | 70.1 | 535 | 346 | | 1 | 64.7 | 64.9 |
| 17 | 加東市 | 418 | 223 | | | 53.3 | 53.3 | 409 | 206 | | 2 | 50.4 | 50.9 | 396 | 231 | 1 | | 58.6 | 58.3 |
| 18 | 西脇市 | 405 | 231 | | | 57.0 | 57.0 | 479 | 217 | | | 45.3 | 45.3 | 477 | 192 | | | 40.3 | 40.3 |
| 19 | 多可町 | 216 | 132 | | | 61.1 | 61.1 | 305 | 176 | | | 57.7 | 57.7 | 277 | 138 | | | 49.8 | 49.8 |
| 20 | 三木市 | 888 | 360 | | | 41.5 | 41.5 | 799 | 301 | | | 37.7 | 37.7 | 851 | 401 | | | 47.1 | 47.1 |
| 21 | 加西市 | 423 | 244 | 1 | | 57.9 | 57.7 | 506 | 386 | 1 | | 76.5 | 76.3 | 551 | 422 | | | 76.6 | 76.6 |
| 22 | たつの市 | 766 | 371 | | | 48.4 | 48.4 | 815 | 428 | | | 52.5 | 52.5 | 845 | 454 | | | 53.7 | 53.7 |
| 23 | 太子町 | 407 | 224 | | | 55.0 | 55.0 | 328 | 189 | | | 57.6 | 57.6 | 309 | 181 | | | 61.8 | 61.8 |
| 24 | 佐用町 | 143 | 42 | | | 29.4 | 29.4 | 221 | 176 | | | 80.5 | 80.5 | 222 | 186 | | | 88.3 | 88.3 |
| 25 | 宍粟市 | 377 | 320 | | | 84.9 | 84.9 | 439 | 354 | | | 80.6 | 80.6 | 529 | 421 | 1 | | 79.6 | 79.8 |
| 26 | 相生市 | 230 | 106 | | | 46.1 | 46.1 | 300 | 144 | 3 | | 49.0 | 48.0 | 278 | 154 | | | 55.4 | 55.4 |
| 27 | 赤穂市 | 509 | 295 | 1 | | 58.2 | 58.0 | 506 | 298 | | | 58.9 | 58.9 | 589 | 238 | 17 | 1 | 43.3 | 40.6 |
| 28 | 上郡町 | 140 | 82 | | | 58.6 | 58.6 | 179 | 91 | | | 50.8 | 50.8 | 200 | 114 | | | 57.0 | 57.0 |
| 29 | 神河町 | 98 | 93 | | | 94.9 | 94.9 | 136 | 133 | | | 97.8 | 97.8 | 163 | 156 | | | 95.7 | 95.7 |
| 30 | 市川町 | 93 | 82 | | | 88.2 | 88.2 | 132 | 118 | | | 89.4 | 89.4 | 180 | 147 | | | 81.7 | 81.7 |
| 31 | 福崎町 | 170 | 83 | | | 48.8 | 48.8 | 215 | 104 | | | 48.4 | 48.4 | 188 | 86 | | | 45.7 | 45.7 |
| 32 | 豊岡市 | 780 | 410 | | | 52.6 | 52.6 | 876 | 314 | | | 35.8 | 35.8 | 936 | 464 | | | 49.6 | 49.6 |
| 33 | 香美町 | 180 | 145 | | | 80.6 | 80.6 | 219 | 183 | | 1 | 83.6 | 84.0 | 235 | 195 | | | 83.0 | 83.0 |
| 34 | 新温泉町 | 119 | 114 | | | 95.8 | 95.8 | 192 | 190 | | | 99.0 | 99.0 | 212 | 194 | | | 91.5 | 91.5 |
| 35 | 養父市 | 214 | 140 | | | 65.4 | 65.4 | 242 | 124 | | | 51.2 | 51.2 | 310 | 193 | | | 62.3 | 62.3 |
| 36 | 朝来市 | 297 | 175 | | | 58.9 | 58.9 | 344 | 144 | | | 41.9 | 41.9 | 370 | 261 | 1 | | 70.8 | 70.5 |
| 37 | 丹波市 | 665 | 394 | | | 59.2 | 59.2 | 755 | 321 | 1 | | 42.8 | 42.5 | 774 | 375 | | 2 | 48.4 | 48.7 |
| 38 | 篠山市 | 374 | 266 | | | 71.1 | 71.1 | 446 | 346 | | | 77.6 | 77.6 | 529 | 285 | | 3 | 53.9 | 54.4 |
| 39 | 洲本市 | 411 | 225 | | | 54.7 | 54.7 | 489 | 335 | | 2 | 71.4 | 71.9 | 487 | 275 | | | 56.5 | 56.5 |
| 40 | 淡路市 | 384 | 194 | | | 53.3 | 53.3 | 421 | 363 | | 1 | 86.2 | 86.5 | 556 | 392 | | | 70.5 | 70.5 |
| 41 | 南あわじ市 | 481 | 279 | | | 60.5 | 60.5 | 528 | 312 | | | 97.3 | 97.3 | 562 | 378 | | | 67.3 | 67.3 |
| | 合計 | 52,305 | 24,724 | 10 | 8 | 47.3 | 47.3 | 53,658 | 29,347 | 28 | 38 | 64.7 | 64.8 | 54,958 | 27,559 | 135 | 76 | 50.4 | 50.3 |

平成 21 年 2 月 16 日

保護者各位

芦屋市保健福祉部健康課
(芦屋市保健センター)


予防接種のお知らせ

幼稚園・保育所の年長児は、麻しんと風しんの追加予防接種（2期）を受ける対象者となっております。

平成 14 年 4 月 2 日～平成 15 年 4 月 1 日生まれて、まだ受けておられない方は平成 21 年 3 月末までにMR（麻しん風しん）混合ワクチン予防接種をお受けください。

（※平成 21 年 4 月以降は対象外となります。）

MR（麻しん風しん）混合ワクチン予防接種の制度について



※ MR混合ワクチンとは麻しんワクチンと風しんワクチンが混合されたワクチンです。

※ 第 2 期の対象者は、対象期間内にいずれかのワクチンを 1 回接種してください。

※ 麻しんや風しんにかかったかどうか不明の場合は、かかっていないものとして接種してください。

（場 所） 芦屋市個別接種実施医療機関（右記参照）

（費 用） 対象者であれば無料

（注 意） ・ 保護者同伴のうえ、母子健康手帳を必ずご持参ください。
・ 予防接種予診票は各予防接種実施医療機関の受付にあります。

※このお知らせ内容は、芦屋市在住者に適応します。市外の方は住所地の担当課にお問い合わせください。

（問い合わせ） 芦屋市保健センター TEL 31-1586 FAX 31-1018

平成 20 年度芦屋市個別接種実施医療機関

| 病医院名 | 住 所 | 電話番号 | 予防接種受付 |
|------------------|-----------------|---------|----------------|
| 1 市立芦屋病院 | 朝日ヶ丘町 39-1 | 31-2156 | 火曜日 13 時～14 時 |
| 2 青い鳥クリニック | 大東町 8-26 | 21-6330 | 診察時間内、日曜午前は要予約 |
| 3 あずみクリニック | 松ノ内町 6-23 | 25-1078 | 診察時間内 |
| 4 いたう内科 | 西芦屋町 8-19 | 32-2030 | " |
| 5 大谷クリニック | 大原町 11-24-207-1 | 38-7001 | " |
| 6 大森医院 | 浜風町 3-4 | 32-3997 | 事前に予約 |
| 7 かわり小児科 | 竹園町 6-22 | 34-6321 | 診察時間内 |
| 8 北岡医院 | 大槻町 2-10 | 22-3414 | " |
| 9 京極小児科 | 楠町 8-13 | 31-2735 | " |
| 10 高内科 | 東山町 5-8-2F | 38-0022 | 事前に予約 |
| 11 幸原小児科内科医院 | 南宮町 7-1 | 22-0338 | 診察時間内 |
| 12 さわだクリニック | 川西町 8-13 (2F) | 23-7117 | " |
| 13 重信医院 | 西山町 11-3 | 31-2480 | " |
| 14 杉岡クリニック | 翠ヶ丘町 13-8 | 25-5335 | " |
| 15 筋師医院 | 岩園町 7-26 | 23-0627 | " |
| 16 鈴木小児科 | 高浜町 7-2-105 | 34-0766 | 診療終了 30 分前まで受付 |
| 17 多田医院 | 打出小槻町 13-5 | 32-3884 | 診察時間内 |
| 18 富永医院 | 公光町 10-20 | 22-3823 | 事前に予約 |
| 19 長澤クリニック | 船戸町 2-1-107 | 25-0075 | 事前に予約 |
| 20 なかむらたに内科クリニック | 清水町 10-6 | 22-4592 | 診察時間内 |
| 21 野村医院 | 伊勢町 5-10 | 22-5505 | 事前に予約 |
| 22 平林医院 | 浜町 9-5-101 | 22-3548 | 診察時間内 |
| 23 永松クリニック | 東芦屋町 6-22-1F | 32-3399 | " |
| 24 中村内科 | 精道町 2-4 | 23-0468 | " |
| 25 松葉医院 | 翠ヶ丘町 1-4 | 22-1641 | " |
| 26 松村内科クリニック | 伊勢町 7-27 | 31-0813 | " |
| 27 みむらクリニック | 大原町 15-14 | 32-5172 | " |
| 28 宮崎内科クリニック | 春日町 7-3-201 | 25-2528 | " |
| 29 山下医院 | 川西町 2-35 | 22-5124 | " |
| 30 吉田内科クリニック | 茶屋之町 2-21-305 | 38-7210 | " |
| 31 渡辺内科クリニック | 高浜町 7-2-105 | 80-8200 | " |



受け忘れていませんか？小学校入学までに・・・

MR (麻しん風しん) 混合ワクチンを受けましょう！

ワクチンの免疫は自然に減弱するので、追加接種が必要です。最近では麻しん・風しんの流行がなく、自然の追加免疫がほとんどなくなり、小学校就学時の抗体保有率が低下しているという報告も出されています。このため、2006年4月から麻しん及び風しんの2回接種が開始され、第2期該当の年長児も接種対象者となりました。

<麻しん>

感染力が強く、予防接種を受けないと、多くの人がかかる病気です。

主症状 発熱、発疹、せき、鼻汁、めやになどです。

最初 3~4 日間は 38℃前後の熱で、一時おさまりかけたかと思うと、また 39~40℃の高熱と発疹が出ます。高熱は 3~4 日で解熱し、次第に発疹も消失します。しばらく色素沈着が残ります。

合併症 気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎など

<風しん>

大人になってからかかると重症になります。妊婦が妊娠初期にかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気により心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った児が生まれる可能性が高くなります。

主症状 風邪のような症状ではじまり、発熱と発疹、耳のうしろや首のリンパ節の腫脹などです。そのほか、眼球結膜の充血もみられます。発疹も熱も 3 日間で治るので「三日ばしか」とも呼ばれることがあります。


合併症 血小板減少性紫斑病、脳炎、溶血性貧血、など

麻しんウイルス感染は、高度のリンパ球減少が起こり、免疫不全状態が感染後数週間にわたって続くことが、最も怖いところです。このため感染が重症化することもあり、また、二次感染による肺炎や脳炎を引き起こすことがあり、1000人に1人の割合で命をおとすことがあります。

◎麻しんと風しんの予防は 「予防接種」 を受けることです。



予防接種を受けたことがない人はもちろん、1回受けたことがある人も一人一人が確実に麻しん・風しんにかからないようにするためには、2回目の予防接種を受けることが大切です。



平成 21 年 2 月 16 日

6 年生保護者各位

芦屋市保健福祉部健康課
(芦屋市保健センター)

予防接種のお知らせ

小学 6 年生は、ジフテリアと破傷風の追加予防接種(2 期)を受ける対象者となっております。まだ受けておられない方は、平成 21 年 3 月末までに二種混合ワクチン予防接種を受けていただきますようお知らせいたします。

1. 予防接種 二種混合(ジフテリア・破傷風) 1 回
2. 対 象 芦屋市在住の小学校 6 年生(11 歳以上 13 歳未満)で
三種混合 1 期の接種を終了された方
3. 実施機関 芦屋市個別接種実施医療機関(右記参照)
※予防接種予診票は各医療機関の窓口にあります。
4. 接種時期 通年(平成 21 年 3 月 31 日まで)(接種前に電話でご予約ください。)
5. 費 用 無料
6. ご 注 意
 - ・母子健康手帳をご持参ください。
 - ・保護者の方の同伴が必要です。
 - ・このお知らせ内容は、芦屋市在住者に適用します。市外の方は住所地の担当課にお問い合わせください。

※二種混合の追加接種の必要性については、裏面をよくお読みください。

※日本脳炎予防接種Ⅱ期(対象者 9 歳以上 13 歳未満)は、平成 17 年 5 月 31 日より、新たなワクチンが供給されるまで、接種の積極的勧奨を中止しています。
予防接種の対象者のうち、日本脳炎の流行地域へ渡航する方、蚊に刺されやすい地域や環境にある方、日本脳炎に感染するおそれが高い場合など、本人や保護者が特に希望すれば、芦屋市個別接種実施医療機関で、同意書に署名した上で、現行の日本脳炎ワクチンの接種を受けることができます。

(問い合わせ) 芦屋市保健センター (TEL) 31-1586 (FAX) 31-1018

平成 20 年度芦屋市個別接種実施医療機関

| 病医院名 | 住 所 | 電話番号 | 予防接種受付 |
|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| 1 市立芦屋病院 | 朝日ヶ丘町 39-1 | 31-2156 | 火曜日 13 時~14 時 |
| 2 青い鳥クリニック | 大東町 8-26 | 21-6330 | 診察時間内、日曜午前は要予約 |
| 3 芦屋橋本クリニック | 業平町 6-31 | 21-3131 | 事前に予約 |
| 4 あずみクリニック | 松ノ内町 6-23 | 25-1078 | 診察時間内 |
| 5 いたう内科 | 西芦屋町 8-19 | 32-2030 | " |
| 6 大谷クリニック | 大原町 11-24-207-1 | 38-7001 | " |
| 7 大森医院 | 浜風町 3-4 | 32-3997 | 事前に予約 |
| 8 かわもり小児科 | 竹園町 6-22 | 34-6321 | 診察時間内 |
| 9 京極小児科 | 楠町 8-13 | 31-2735 | " |
| 10 高内科 | 東山町 5-8-2F | 38-0022 | 事前に予約 |
| 11 幸原小児科内科医院 | 南宮町 7-1 | 22-0338 | 診察時間内 |
| 12 さわだクリニック | 川西町 8-13 (2F) | 23-7117 | " |
| 13 重信医院 | 西山町 11-3 | 31-2480 | " |
| 14 杉岡クリニック | 翠ヶ丘町 13-8 | 25-5335 | " |
| 15 筋師医院 | 岩園町 7-26 | 23-0627 | |
| 16 鈴木小児科 | 高浜町 7-2-105 | 34-0766 | 診察終了 30 分前まで受付 |
| 17 多田医院 | 打出小槌町 13-5 | 32-3884 | 診察時間内 |
| 18 富永医院 | 公光町 10-20 | 22-3823 | 事前に予約 |
| 19 長澤クリニック | 船戸町 2-1-107 | 25-0075 | 事前に予約 |
| 20 ながれたに内科クリニック | 清水町 10-6 | 22-4592 | 診察時間内 |
| 21 野村医院 | 伊勢町 5-10 | 22-5505 | 事前に予約 |
| 22 平林医院 | 浜町 9-5-101 | 22-3548 | 診察時間内 |
| 23 永松クリニック | 東芦屋町 6-22-1F | 32-3399 | " |
| 24 中村内科 | 精道町 2-4 | 23-0468 | " |
| 25 松葉医院 | 翠ヶ丘町 1-4 | 22-1641 | " |
| 26 松村内科クリニック | 伊勢町 7-27 | 31-0813 | " |
| 27 みむらクリニック | 大原町 15-14 | 32-5172 | " |
| 28 宮崎内科クリニック | 春日町 7-3-201 | 25-2528 | " |
| 29 山下医院 | 川西町 2-35 | 22-5124 | " |
| 30 吉田内科クリニック | 茶屋之町 2-21-305 | 38-7210 | " |
| 31 渡辺内科クリニック | 高浜町 7-2-105 | 80-8200 | " |

★三種混合1期の接種を終了された方を対象★中学校入学までに..

二種混合ワクチンを受けましょう!

二種混合ワクチンは



どんな病気を予防するの??



二種混合ワクチンは、ジフテリアと破傷風に対する抵抗力をつけ、病気を予防します。

三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）を1期（生後3ヶ月～7歳6ヶ月）で接種していても、毒素に対する防御レベルを保つためには、11～12歳で追加接種を受ける必要があります。

（ジフテリア）

感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することがある恐ろしい病気です。

発病2～3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こすことがありますので、注意が必要です。

日本では、予防接種によりジフテリア患者は減少していますが、海外では流行している国もあり、ジフテリア菌を持ち込まれる危険性があります。

（破傷風）

破傷風菌はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にひそんでいて傷口からヒトへ感染します。傷口から菌が入り体の中で増えますと、菌の出す毒素のために、口が開かなくなったり、けいれんを起こしたり、死亡することもあります。

患者の半数は自分や周りの人では気がつかない程度の軽い刺し傷が原因です。

