

	A柱	B柱	C柱
1	175	180	65
2	135	220	105
3	95	260	145

市立大東保育所 移築工事

建築配置図 1:100

建築詳細図 1:5


**A25**

8.8.18

8.8.25







堅種「排水」接続は別途建築工事  
本図共通項目とする。

別途工事範囲を示す。

- 排水管その他 排水管材種 硬質塩化ビニール管 JIS K6741(暗溝VP)
- 排水管の蓋 鋳鉄製マンホールカバー T-2 カネソ GAC 同等品
- 水質マンホールカバー 鋳鉄製蓋子蓋 T-2.6 カネソ MKHY-2 同等品
- 樹形マンホールカバー FRP製 排水化学レジコン同等品
- 水質マンホールカバー グレーチング カネソ HSL-4630 同等品
- 排水管 小径ホソラン 同等品


道路内接続工事  
要領書参照

既存溝蓋改修工事  
R=1,000 (本工事)

道路内接続工事  
要領書参照

本図に示す雨水排水は機械設備工事を含む。

別途工事範囲を示す。→ 本図全体に隣別途工事



会所記号	構造	管径 φ(mm)	管長 L(m)	管底 高(m)	管頂 高(m)	管底 高(m)	管頂 高(m)	管底 高(m)	管頂 高(m)
A-1	○	±0	○	300	300	200+200			
A-2	○	-20	○	300	280	200+100			
A-3	○	±0	○	300	380	200+200	±220	±100	
A-4	○	-40	○	400	345	300			
A-5	○	±0	○	300	300	200+200			
A-6	○	-60	○	400	480	600	±270	±100	
A-7	○	±0	○	300	300	200+100			
A-8	○	±0	○	300	395	200+100			
A-9	○	±0	○	400	440	300+100			
A-10	○	±0	○	400	540	300+200			
A-11	○	±0	○	500	600	600+100	既設 I-b		
A-12	○	+130	○	300	330	200+200			
A-13	○	±0	○	300	300	200+100			
A-14	○	-450	○	300	300	200+200			
A-15	○	-450	○	400	375	300+200			
A-16	○	-550	○	500	400	300+200			
B-1	○	±0	○	300	300	200+200			
B-2	○	+150	○	500	850	600+300			
B-3	○	+150	○	500	850	600+300			
B-4	○	±0	○	300	390	200+200			
B-5	○	±0	○	400	440	300+200			
B-6	○	-330	○	300	330	200+200			
B-7	○	±0	○	300	300	200+200			
B-8	○	±0	○	400	470	600			
B-9	○	-330	○	500	620	600+100			
B-10	○	+130	○	300	380	200+200			
B-11	○	+130	○	500	1140	600+600			
B-12	○	-550	○	500	250	300	既設 T-14		
B-13	○	-550	○	500	250	300	既設 T-14		

◎ 鋳鉄製マンホール、Bc 蓋蓋子 特記番号124 既設T-2.6 (R2V GAC同76)

◎ 排水管の勾配は原則1/2 1/100 とす