

くらしの情報ガイド アラカルト

お知らせ

特定優良賃貸住宅の入居募集
ライブウエスト東山、エクセル芦屋
詳細等はホームページをご参照ください
(http://www.ashiya-tosi-seibi.or.jp)
自家所有でない、基準所得該当の世帯
78,400円～151,000円 岡都市整備公社(緯38-2110)

催し

児童センターの催し
岡&岡上宮川文化センター(緯22-9229)
【子育てリフレッシュデー】
10月19日(水)10時～11時30分 卓球
小学生までの保護者、先着12人 電話で上記へ
【平成18年度親子クラブ見学会】
見学会日は電話で上記へ 平成18年度参加希望者見学会 平成14年4月2日～15年4月1日生まれの幼児

ひょうごフローラフェスタ
「ありまふじフェスティバル'05秋」・「阪神北地域育樹祭」と同時開催。クイズラリーではオランダ直輸入のチューリップ球根、公共交通の利用者には花の種をプレゼント 10月22日(土)・23日(日) いずれも10時～16時 岡県立有馬富士公園(JR新三田駅～有馬富士公園をシャトルバス運行) ガーデンコンテスト・クイズラリー・園芸教室・陶芸教室・オープンガーデンツアーほか(詳細はホームページでhttp://web.pref.hyogo.jp/flora/index.html) 岡ひょうごフローラフェスタ事務局(緯06-6396-5116)

講習・講座

ちびっこ大好きボランティア
11月4日(金)～隔週金曜日の予定、10時～12時 岡市民センター 岡市内のさまざまな場所で、子ども達にいろいろな遊びを提供できるボランティアを養成<全10回> 先着20人 こども(乳幼児～就学前)と一緒に遊び、ボランティア活動に意欲のあるかたで、養成講座受講後、ボランティア活動ができるかた 1,000円 電話で右記へ 岡社会福祉協議会(緯32-7530)

自賠責保険・共済の期限は切れていませんか?

自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている保険・共済です。特に車検制度のない1250cc以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、期限切れ、かけ忘れにご注意を! 自賠責制度の詳しい内容は、http://www.jibai.jpでご覧になれます。

問い合わせ 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送課 緯078-453-1104

お気軽にご利用ください ラポルテ市民サービスコーナー

窓口ご利用時間
平日(月～金曜日) 午前10時～午後7時
土・日・祝日 午前10時～午後5時
休業日 10月20日(木)・11月17日(木)
交付内容 住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本・市民税県民税課税証明書・固定資産課税台帳記載事項証明書など
【ご注意】土・日・祝日と、平日の午後5時15分以降、戸籍謄抄本・税務証明等は取り次ぎで発行します。各種届出・登録の手続きは、市役所市民課へ。

問い合わせ ラポルテ市民サービスコーナー 緯31-3130

「下水」の水質検査結果 下水処理場緯32-1291

試験項目	試験日		活性汚泥法処理による基準			
	平成17年8月24日	平成17年9月8日				
天候	曇り	晴れ				
気温	28.0	27.5				
検水名	流入水	処理水	流入水	処理水		
水温(℃)	28.2	28.2	27.8	27.5		
P	7.5	6.9	7.5	6.9	5.8～8.6	
S	S(糞/濾)	148	12	128	3	70以下
BOD	D(糞/濾)	115	9.2	137	6.8	20以下
大腸菌群数(個/票)	42,000	16	43,000	0	3,000以下	
備考	前日 雨/前日 晴	前日 晴	前日 雨			

用語の説明【PH】水素イオン濃度、酸性度を示し7が中性。7より大きいほどアルカリ性が、小さいほど酸性が強い【S】不溶性の固形物、水質汚染の原因になる【BOD】生物化学的酸素要求量。数値が高いほど有機物が多い。

障がい者とのふれあい市民運動会

問い合わせ 障害福祉課 緯38-2043

障がいのある人と一緒に、さわやかな汗を流しませんか。



日時 10月30日(日) <雨天中止> 午前10時～午後0時30分
会場 打出浜小学校校庭

10月1日より教育委員に 麻木邦子氏を任命

教育委員の任期満了に伴い、9月27日(火)に開かれた定例市議会で議会の同意を得て、麻木邦子氏を任命しました。任期は、10月1日から4年間です。



麻木邦子, 49歳。税理士、公光町在住。

問い合わせ 人事課 緯38-2019

戦没者等の遺族への特別弔慰金のお知らせ

問い合わせ 保健福祉部総務課 緯38-2040

戦没者等の遺族に対して特別弔慰金が支給されます。
対象 平成17年4月1日現在、恩給法などに基づく年金受給権者がいない場合で、戦没者死亡当時の三親等内親族のうち、最先順位のかた
支給内容 額面40万円、10年償還の記名国債
請求期限 平成20年3月31日
申請場所 市役所北館2階会議室4
請求に関する相談日と時間
狂10月27日(木) 午後1時～5時 狂10月28日(金) 午前9時～午後5時
狂10月29日(土) 午前9時～午後5時 狂10月31日(月) 午前9時～午後5時
いずれも正午から45分間は除く
申請は相談日以外でも、南館1階保健福祉部総務課の窓口で受け付けています。

一般競争入札の結果について

「芦屋下水処理場電気設備改築工事」の入札を、7月12日に行いました。入札結果は下表のとおりです。

入札業者名	入札金額(円)
株式会社 東芝	1,910,000,000
日新電機 株式会社	1,950,000,000
株式会社 日立製作所	2,000,000,000
富士電機システムズ 株式会社	1,980,000,000
三菱電機 株式会社	1,978,000,000
株式会社 明電舎	1,949,000,000
予定価格 ￥2,019,021,000【事前公表】	最低制限価格は設定なし

入札金額および予定価格は税抜き金額

以上の結果、株式会社東芝と請負金額2,005,500,000円(消費税相当額95,500,000円を含む)で7月15日(金)に仮契約を締結し、9月27日(火)市議会の議決を得て本契約を締結しました。

ヤングコンサート

あしやみゅー球(ボランティアグループ)との共同企画です。
日時 10月29日(土) 午後1時30分～3時
会場 美術博物館講義室
出演 神戸山手女子高校 音楽科生徒&講師
費用 観覧料のみ
申し込み 直接会場へ

問い合わせ 美術博物館 緯38-5432

芦屋菊花展の開催

今年の秋を彩る菊花展は、場所を変更して下記のとおり開催します。
日時 10月31日～11月13日 午前9時～午後4時
会場 市役所北館玄関横
内容 大菊花壇/福助花壇/懸崖花壇/梵天花壇/ダルマ仕立等

問い合わせ 芦屋菊花会事務局(経済課内) 緯38-2033

フリーマーケット出店者募集

日時 開催日: 11月13日(日) 午前10時～午後3時 <雨天20日(日)> 区画の抽選会: 11月7日(月) 午後2時～ 遅刻・欠席のかたは失格
会場 JR芦屋駅北側ペDESTリアンデッキ 商工会館 費用 1,000円 対象 28店(市内在住者限定) 申し込み 10月28日(金) <消印有効> までに、はがき(1店1枚)に、名称と住所・氏名・電話番号(あるかたはファクス番号)、および出店品物名(飲食物は不可)を記入し、下記へ

問い合わせ 環境処理センター環境施設担当 緯32-5391





潮見小学校局に設置の計測機器。左から、風向・風速計、中央が 二酸化窒素を計測する「窒素酸化物計」、右は を計測する「二酸化硫黄・浮遊粒子状物質計」。

測定項目	項目	単位	一般局					自排局		環境基準
			朝小局	潮小局	打小局	打出局	宮川局	朝小局	打小局	
二酸化硫黄(SO2)	日平均値の2%除外値	ppm	16	0.005	0.009	0.012	0.013	0.012	1時間値の1日平均値が0.040ppm以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、0.040ppmを超える日が2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)	
			15	0.006	0.013	0.012	0.012	0.011	日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であること	
			14	0.007	0.014	0.014	0.014	0.013		
二酸化窒素(NO2)	日平均値の年間98%値	ppm	16	0.035	0.048	0.045	0.065	0.060	1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)	
			15	0.031	0.048	0.046	0.068	0.062		
			14	0.040	0.049	0.046	0.069	0.059		
浮遊粒子状物質(SPM)	日平均値の2%除外値	mg/立方メートル	16	0.055	0.052	0.059	0.069	0.069	1時間値の1日平均値が10ppm以下であること	
			15	0.056	0.061	0.059	0.079	0.068		
			14	0.075	0.079	0.081	0.087	0.090		
一酸化炭素(CO)	日平均値の最高値	ppm	16	害	害	害	1.4	1.4	1時間値の1日平均値が0.10ppm以下であること	
			15	害	1.1	害	1.6	1.5		
			14	害	1.5	1.6	1.8	2.0		
光化学オキシダント(Ox)	1時間値の最高値	ppm	16	0.106	害	害	害	害	1時間値が0.06ppm以下であること	
			15	0.111	害	害	害	害		
			14	0.134	害	害	害	害		

本市において、県が国道四三号沿道における自動車から排出が予想されるベンゼン等十二物質の有害大気汚染物質の調査を、宮川小学校で実施しています。平成十六年度の調査結果では、環境基準が設定されている四項目について、いずれも環境基準を達成しています。

市内に一般環境大気測定局以下「自排局」として、打出消防分団、宮川小学校の二局を設置し、常時監視を行っています。平成十六年度における各測定項目の環境基準の達成状況は次のとおりです。
二酸化硫黄・浮遊粒子状物質 一般局で三局、自排局で二局の計五局で測定を行っています。環境基準は全局で達成しています。
一酸化炭素 一般局で二局、自排局で二局の計四局で測定を行っています。環境基準は二局とも達成しています。
光化学オキシダント 一般局で一局測定を行い、環境基準は非達成となっています。
なお、光化学スモッグの予報等の発令はありませんでした。



本市と兵庫県では、毎年、二酸化硫黄、二酸化窒素およびベンゼン等の有害大気汚染物質について、大気汚染状況の監視を行い、環境基準の達成状況の確認を行っています。今回、平成十六年度の結果がまとまりましたので、平成十四、十五年の結果とあわせてお知らせします。

【表1・注】 一般局... 朝小局は朝日ヶ丘小学校、潮小局は潮見小学校、打小局は打出浜小学校に、それぞれ設置した局です。自排局... 打出局は打出消防分団、宮川局は宮川小学校に設置した局です。数字の欄掛けは、環境基準の非達成を示します。「-」は、未測定を示しています。

問い合わせ 生活環境部総務課 緯32-051

平成16年度「大気環境調査」結果報告

一口メモ

一般局と自排局 自排局は、沿道の自動車排出ガスによる大気汚染状況を監視するためのもので、一般局は、自動車排出ガスの影響をなるべく受けたくないような場所に設置した局をいいます。

環境基準 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、上記の～などの測定項目が定められています。

有害大気汚染物質 「低濃度であっても長期的曝露によって健康影響が懸念される物質で、大気汚染の原因となるもの」であり、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンおよびジクロロメタンの4物質について環境基準が設定されています。

税Q&A

Q 私は以前から芦屋市内に住んでいますが、阪神・淡路大震災で住宅が全壊し、現在は更地のまま放置しています。固定資産税額は、更地のままで税額は高いと聞いていますが…。
A 土地の固定資産税額は、対象土地が住宅の用に供していることが認定されれば住戸一戸につき二百愛までが六分の(都市計画税は三分の一)二百愛を超える部分は三分の一(都市計画税は三分の一)まで減額する特例措置を適用しています。

Q この特例措置は更地になると適用されませんが平成七年一月一日現在で住宅の用に供していた土地で阪神・淡路大震災で住宅が滅失し、又は損壊したため更地になった土地は、そのままの状態でも同一の所有者が引き続き所有している場合に限り、住宅の用に供している土地とみなして特例措置を適用しています。ただし、貸し駐車場などの別の用途に使用していない場合に限ります。
この特例措置(被災住宅用地)の適用は平成十九年度までとなっています。平成十七年度まででしたが一年度間延長されました。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ 課税課固定資産税担当 緯32-017