

凡例... 日(日)時(日程) 図(会場・場所) 内容、対象・定員、講師、出演、費用(記載の無い場合は無料) 持ち物、申し込み、問い合わせ

くらしの情報ガイド

お知らせ

日曜日の納税と納付相談
 10月29日(日)9時~17時 図市税の納付相談(課税内容の照会および申告はできません) 当日、北館地下1階(西側)入口から会場へ。車で来庁される場合、南館玄関前駐車スペースを利用ください。 図収税課(☎38-2014)

パイプライン施設 運転停止
 芦屋浜および南芦屋浜地区で10月29日(日)8時~17時まで受変電設備の点検のため、パイプラインの運転を停止いたします。ランプが緑色ならごみの投入はできますが、赤色の場合には投入できませんのでお持ち帰りください。 図環境処理センター(☎32-5391)

兵庫県特定不妊治療費助成事業
 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦に対し、治療費助成をしています。通算5カ年度申請できます。 図県内在住で法律上婚姻し、指定医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦(夫婦合算の前年所得額が650万円未満で治療終了後3カ月以内であること) 図1年度につき上限10万円(通算5カ年度が限度) 図芦屋健康福祉事務所(☎32-0707)

催し

親子で楽しむおはなしの会・絵本の会
 11月4日・11日(土)4時~15時 図図書館 ☎3歳~小学生と保護者 図図書館(☎31-2301)

芦屋市民ゴルフデー予約受付
 12月8日(金)・13日(水)・1月11日(木)・24日(水)・2月1日(木)・28日(水)・3月16日(金)・30日(金) 図市内在住・在勤で満20歳以上のかた、120人 図12,130円 図往復はがき1枚4人まで、参加者全員の氏名・住所・生年月日・電話番号を記入の上、希望日の10日前までに下記へ 図芦屋カントリー倶楽部(☎31-0501 〒659-0002 奥山1-25)

一日だけのうごく美術館

街並み・街角を、解説を聞きながらめぐる「一日だけのうごく美術館」の参加者を募集いたします。
 日時 11月3日(金)・祝 午前9時30分~午後5時30分
 集合 J R芦屋駅ほか 停留所 ヨドコウ迎賓館 堀江オムール博物館 県立芸術文化センター 白鷹緑花苑集古館 白鹿記念酒造博物館 西宮市貝類館 大谷記念美術館 芦屋市美術博物館・谷崎潤一郎記念館ほか 資料代 500円
 申し込み 参加申込用紙に必要事項を記入し、封書に返信用切手80円を同封の上、10月20日(金)<必着>までに下記へ
 問い合わせ 阪神南東区地域ビジョン課「ナビットミュゼ」(☎06-6481-4558 〒660-8588 尼崎市東難波5-21-8)

【市民ギャラリー&ステージ】10月14日(土)から、市民センター301室・多目的室・展示場ほか&ルナ・ホールで開催中。詳細は、市民センター(☎31-4995)へ。

ラポルテ市民サービスコーナー

窓口ご利用時間
 平日(月~金曜日) 午前10時~午後7時
 土・日・祝日 午前10時~午後5時
 休業日 10月19日(木)・11月16日(木)
 交付内容 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部・個人事項証明書、市民税県民税課税証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書等
 【ご注意】土・日・祝日と、平日の午後5時15分以降は、除籍・改製原戸籍謄抄本や税務証明書等は申請受付のみで、証明書発行は翌開庁日となります。各種届出・登録の手続きは、市役所市民課へ。
 問い合わせ ラポルテ市民サービスコーナー 緯31-3130

「下水」の水質検査結果

試験項目	平成18年8月16日		平成18年9月6日		活性汚泥法処理による基準
	検査日	結果	検査日	結果	
天候	晴れ	曇り/雨			
気温	32.1	24.1			
検査水名	流入水	処理水	流入水	処理水	
水温(℃)	28.1	27.5	27.4	27.2	
P	H	7.6	7.2	7.8	5.8~8.6
S	S(糞/濁)	125	3	120	3
BOD	S(糞/濁)	136	3.4	151	8.9
大腸菌群数(個/票)	38,000	0	30,000	0	20以下
備考	前日 晴れ	前日 晴れ	前日 曇り	前日 晴	3,000以下

用語の説明 【PH】水素イオン濃度。酸性度を示し7が中性。7より大きいほどアルカリ性が、小さいほど酸性が強い。【SS】不溶性の固形物。水質汚染の原因になる。【BOD】生物化学的酸素要求量。数値が高いほど有機物が多い。

高齢者のインフルエンザ予防接種

問い合わせ 保健センター ☎31-1586					
対象者 接種当日65歳以上のかた・60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器等の機能障害により、身体障害者手帳1級をお持ちのかた 接種期間 10月16日~平成19年1月31日 費用 1回・1,000円 持ち物 健康手帳、健康保険証					
高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関					
No	診療所名	電話	No	診療所名	電話
1	青い鳥クリニック	21-6330	30	須山脳神経外科クリニック	32-0020
2	芦屋坂井瑞実クリニック	31-9911	31	瀬野内科医院	23-3578
3	芦屋セントマリア病院	23-1771	32	高田診療所	31-0680
4	芦屋橋本クリニック	21-3131	33	多田医院	32-3884
5	あずみクリニック	25-1078	34	富永医院	22-3823
6	いとう内科	32-2030	35	なかにしクリニック	25-1751
7	井床医院	22-0093	36	永松クリニック	32-3399
8	井村耳鼻咽喉科	34-7744	37	中村医院	23-0468
9	上田内科	34-1878	38	西川内科	31-7789
10	上野耳鼻咽喉科	22-5191	39	野村医院	22-5505
11	大谷クリニック	38-7001	40	ハザマ耳鼻咽喉科	31-3387
12	大森医院	32-3997	41	平林医院	22-3548
13	岡内科小児科医院	23-0401	42	福岡外科医院	31-5588
14	岡本クリニック	35-0939	43	藤井内科医院	31-2531
15	荻野医院	23-6226	44	本田外科胃腸科	31-2221
16	片岡外科医院	38-2655	45	前川クリニック	38-1212
17	柿沼産婦人科	31-1234	46	長澤クリニック	25-0075
18	上條医院	34-0787	47	ながれたに内科クリニック	22-4592
19	北井内科クリニック	38-4188	48	松葉医院	22-1641
20	北岡医院	22-3414	49	松村内科クリニック	31-0813
21	京極小児科	31-2735	50	南芦屋浜病院	22-4040
22	高内科	38-0022	51	みむらクリニック	32-5172
23	幸原小児科内科医院	22-0338	52	宮川医院	32-0011
24	甲陽医院	31-0003	53	宮崎内科クリニック	25-2528
25	さわだクリニック	23-7117	54	村田医院	23-2782
26	重信医院	31-2480	55	山下医院	22-5124
27	杉岡クリニック	25-5335	56	山田医院	22-9351
28	筋師医院	23-0627	57	吉龍医院	32-2855
29	鈴木小児科	34-0766	58	吉田内科クリニック	38-7210

巡回市民健康診査

時間	午後 1時30分~午後3時
日時・会場	下記のとおり
17日(火)	浜風集会所
18日(水)	竹園集会所
20日(金)	春日集会所
23日(月)	保健センター
24日(火)	保健センター

検診内容 問診 胸部レントゲン 尿検査 血圧測定 身長・体重測定 聴診 血液検査 心電図検査 かく痰検査 眼底検査 前立腺がん検診 アスベスト健診 対象 40歳以上、50歳以上男性 希望者 費用 39歳以下無料 / 40歳~64歳800円(一部の健診、検査は有料) お願い 40歳以上で健康手帳があるかたは必ず持参。40歳以上の血液検査希望者は、検査前4時間は絶対絶食で。

阪神南なぎさフェスタ

阪神なぎさ回廊ウォーク

日時 11月26日(日) 午前9時~午後3時 小雨決行
 コース 市役所北側広場集合~芦屋キナルパーク~御前浜橋~尼崎の森中央緑地 解散) 申し込み 午前10時までに集合場所へ
 問い合わせ 西宮土木事務所 ☎06-4868-5119

こども海上ウォッチング

日時 11月26日(日) A(午前)/B(午後) 雨天決行
 コース 新西宮ヨットハーバー(集合・解散)~尼崎・西宮・芦屋港 船上見学~ニロック対象 小・中学生とその保護者、各160人 申し込み 往復はがきに、参加者全員(4人まで)の住所・氏名・年齢・電話番号・希望(AまたはB)を記入し、11月2日(木)<消印有効>までに下記へ
 問い合わせ 尼崎港管理事務所 ☎06-6412-1361(〒660-0083 尼崎市道意町7-21)



一口メモ

一般局と自排局
 自排局は、沿道の自動車排出ガスによる大気汚染状況を監視するためのもので、一般局は、自動車排出ガスの影響をなるべく受けられないような場所に設置した局をいいます。

環境基準
 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、右記の~などの測定項目が定められています。

有害大気汚染物質
 「低濃度であっても長期的暴露によって健康影響が懸念される物質で、大気汚染の原因となるもの」であり、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンおよびジクロロメタンの4物質について環境基準が設定されています。

アスベスト
 天然の鉱物繊維で「せきめん」「いわた」と呼ばれ、防音材、断熱材、保温材などで使用され、その使われ方の約9割は建材製品です。アスベストが使用されている建築物の解体等を行う場合は、大気汚染防止法や建設リサイクル法等に基づき、アスベストの飛散を防止するための規制を行っています。

アスベスト一般環境等モニタリング結果

17年度から測定実施
 リットルあたり10本を大幅に下回っています。(表3参照)

測定地点	測定結果 (単位:本/リットル)		
	15年度	16年度	17年度
一般環境			
潮見小学校	0.04未満	0.04未満	0.04未満
道路沿道			
宮川小学校	害	害	0.04未満

平成17年度「大気環境調査」結果報告

問い合わせ 生活環境部総務課環境保全担当 ☎38-2051

本市と兵庫県では、毎年、二酸化硫黄、二酸化窒素およびベンゼン等の有害大気汚染物質について、大気汚染状況の監視を行い、環境基準の達成状況の確認等を行っています。今回、平成17年度の結果がまとまりましたので、平成15・16年度の結果とあわせてお知らせします。

測定項目	項目	単位	一般局					自排局		環境基準
			朝小局	潮小局	打小局	打出局	宮小局	朝小局	宮小局	
二酸化硫黄(SO ₂)	日平均値の2%除外値	ppm	17	0.005	0.009	0.013	0.012	0.011	1時間値の1日平均値が0.040ppm以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、0.040ppmを超える日が2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)	
			16	0.005	0.009	0.012	0.013	0.012		
			15	0.006	0.013	0.012	0.012	0.011		
二酸化窒素(NO ₂)	日平均値の年間98%値	ppm	17	0.032	0.043	0.045	0.061	0.062	日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であること	
			16	0.035	0.048	0.045	0.065	0.060		
			15	0.031	0.048	0.046	0.068	0.062		
浮遊粒子状物質(SPM)	日平均値の2%除外値	mg/逢	17	0.070	0.061	0.064	0.074	0.071	1時間値の1日平均値が0.10mg/逢以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)	
			16	0.055	0.052	0.059	0.069	0.069		
			15	0.056	0.061	0.059	0.079	0.068		
一酸化炭素(CO)	日平均値の最高値	ppm	17	害	害	害	1.4	1.4	1時間値の1日平均値が10ppm以下であること	
			16	害	害	害	1.4	1.4		
			15	害	1.1	害	1.6	1.5		
光化学オキシダント(O _x)	1時間値の最高値	ppm	17	0.105	害	害	害	害	1時間値が0.06ppm以下であること	
			16	0.106	害	害	害	害		
			15	0.111	害	害	害	害		

測定項目	項目	単位	一般局					自排局		環境基準
			朝小局	潮小局	打小局	打出局	宮小局	朝小局	宮小局	
二酸化硫黄(SO ₂)	日平均値の2%除外値	ppm	17	0.005	0.009	0.013	0.012	0.011	1時間値の1日平均値が0.10mg/逢以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)	
			16	0.005	0.009	0.012	0.013	0.012		
			15	0.006	0.013	0.012	0.012	0.011		
二酸化窒素(NO ₂)	日平均値の年間98%値	ppm	17	0.032	0.043	0.045	0.061	0.062	日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であること	
			16	0.035	0.048	0.045	0.065	0.060		
			15	0.031	0.048	0.046	0.068	0.062		
浮遊粒子状物質(SPM)	日平均値の2%除外値	mg/逢	17	0.070	0.061	0.064	0.074	0.071	1時間値の1日平均値が0.10mg/逢以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)	
			16	0.055	0.052	0.059	0.069	0.069		
			15	0.056	0.061	0.059	0.079	0.068		
一酸化炭素(CO)	日平均値の最高値	ppm	17	害	害	害	1.4	1.4	1時間値の1日平均値が10ppm以下であること	
			16	害	害	害	1.4	1.4		
			15	害	1.1	害	1.6	1.5		
光化学オキシダント(O _x)	1時間値の最高値	ppm	17	0.105	害	害	害	害	1時間値が0.06ppm以下であること	
			16	0.106	害	害	害	害		
			15	0.111	害	害	害	害		

上表中、「朝小局」は朝日ヶ丘小学校、「潮小局」は潮見小学校、「打小局」は打出浜小学校にそれぞれ設置した局。また、「打出局」は打出消防分団、「宮小局」は宮川小学校に設置した局です。網掛けの数字は、環境基準の非達成を示しています。




表2 有害大気汚染物質モニタリング調査結果(年平均値) 単位:mg/逢

測定項目	15年度	16年度	17年度	環境基準
	アクリロニトリル	0.110	0.081	0.078
塩化ビニルモノマー	0.027	0.039	0.012	害
クロロホルム	0.28	0.23	0.19	害
1,2-ジクロロエタン	0.079	0.099	0.052	害
ジクロロメタン	1.9	1.7	1.1	150
テトラクロロエチレン	0.41	0.34	0.41	200
トリクロロエチレン	0.35	0.20	0.16	200
1,3-ブタジエン	0.23	0.20	0.13	害
ベンゼン	2.3	2.4	1.8	3
ベンゾ[a]ピレン	0.25	0.22	0.11	害
アセトアルデヒド	3.4	4.8	4.7	害
ホルムアルデヒド	3.2	5.4	5.4	害

ベンゾ[a]ピレンの単位はng/逢

税のQ&A

住宅に耐震改修工事を行うと固定資産税が一定期間減額されると聞いたのですが、平成十八年一月一日以降に耐震改修工事を実施した家屋のうち、次の全ての要件を満たす場合に、固定資産税が一定期間減額されます。
 (減額対象要件)
 昭和五十七年一月一日以前に建てられた住宅であること。
 平成十八年一月一日より二十七年十二月三十一日までの間に、現在の建築基準法に基づき耐震基準に適合した改修工事であること。
 一戸当たりの改修工事費が三十万円以上であること。
 (減額内容)
 改修をした住宅の固定資産税額の二分の一については、一戸につき二〇mを超える住宅については、二〇mまでの部分の税額が二分の一となります。
 (減額期間)
 改修工事が完了した年の翌年度分からは、工事完了時期に応じ次のとおりになります。
 (減額手続)
 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(ハ)を添付し、改修後3カ月以内に市へ申告していただく必要があります。
 証明書の発行主体・地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関 詳細しくはお問い合わせください
 問い合わせ 課税課固定資産税担当 ☎382017

工事完了時期	減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日	3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日	2年度分
平成25年1月1日~平成27年12月31日	1年度分

いきいきシネマサロン

いつか読書する日
 日時 10月27日(金)<上映時間・2時間7分>
 午前10時~午後1時~午後3時40分~
 会場 ルナ・ホール
 出演 田中裕子、岸部一徳ほか/監督・緒方明
 料金 1,000円(中学生以上)
 ずっとずっと、あなたに触れてほしかった。1枚1枚、本のページをめくるように紡がれていく、長くて深い、最初で最後の大人の恋。
 問い合わせ 市民センター ☎31-4995

晩秋の県内をめぐるエコツアー

日時 11月11日(土)
 午前8時15分~午後5時30分
 集合 ルナ・ホール入口前
 目的地 大阪ガス姫路ガスエネルギー館 キリンピアパーク神戸
 費用 2,000円(バス代・昼食代含む)
 定員 50人 応募者多数の場合は抽選
 申し込み 住所氏名電話番号を記入し、10月27日(金)までにファクス・はがきで下記へ
 問い合わせ 公民館 ☎35-0700/胃31-4998 (〒659-0068 業平町8-24)